

CATÁLOGO

CÉSPED SINTÉTICO

JUNIO 2025


instagreen

BACKING

DOBLE PP PU

instagreen


El backing de **Poliuretano (PU)** es un material compuesto por un polímero versátil que ofrece una excelente **durabilidad** y **resistencia estructural**. Este respaldo se utiliza en instalaciones que requieren un alto rendimiento en cuanto a la estabilidad del césped, especialmente en áreas de **alto tráfico**.



Altamente resistente a los rayos UV



Ideal para zonas con lluvias frecuentes o áreas que requieren un mantenimiento constante



Drenaje eficiente

Drena el agua a través de orificios estratégicamente perforados en toda la superficie del respaldo, lo que permite un flujo de agua rápido y evita la acumulación de humedad.

instagreen

CAM

IG3001BD067

La textura CAM con su base, es ideal para zonas de alto tráfico.
Su apariencia crea un efecto natural.



Backing
Doble PP PU

Especificaciones Técnicas

- | | | | |
|--------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| • Altura de hebra: | 30 mm | • DTEX: | PE4500 y PP2200 |
| • Calibre: | 3/8 Centímetros | • Puntadas por cada 10cm: | 14 puntadas |
| • Base: | Poliuretano (PU) | • Rollo: | 2m ancho y 30,5m de largo |
| • Color: | Verde Esmeralda y Oliva | | |
| • Hebra: | Monofilamento | | |

\$17 m²

Total con I.V.A : \$18.8 x m²
Precio no incluye instalación



Libre de
mantenimiento



Libre de
químicos



Ahorro de
agua



Apto para
mascotas



Apto para
niños



Alto
tránsito

instagreen

CHELSEA

IG3501G099-CHE

Diseñado para mantener su color y textura durante años, es ideal para quienes buscan una solución sin riego, sin podas y de fácil mantenimiento.



Backing
Doble PP PU

Especificaciones Técnicas

- Altura de hebra: **35 mm**
- Calibre: **3/8 Centímetros**
- Base: **Poliuretano (PU)**
- Color: **Verde Esmeralda y Oliva**
- Hebra: **Monofilamento**
- DTEX: **PE6600 y PP3300**
- Puntadas por cada 10cm: **22 puntadas**
- Rollo: **2m ancho y 30,5m de largo**

\$26_{m2}

Total con I.V.A : \$29.38 x m2
Precio no incluye instalación



Libre de
mantenimiento



Libre de
químicos



Ahorro de
agua



Apto para
mascotas



Apto para
niños




Alto
tránsito

instagreen

HF GREEN

IGHF-1205E080-PUCCG

Tenemos césped para cada necesidad, si estás buscando para una cancha de tenis, golf u otro deporte especial, HF Green es el césped que buscás.



Backing
Doble PP PU

Especificaciones Técnicas

- Altura de hebra: **10 mm**
- Calibre: **3/8 Centímetros**
- Base: **Poliuretano (PU)**
- Color: **Verde Esmeralda**
- Hebra: **Monofilamento**
- DTEX: **PE8000**
- Puntadas por cada 10cm: **25 puntadas**
- Rollo: **2m ancho y 30,5m de largo**

\$29 m²

Total con I.V.A : \$32.77 x m2
Precio no incluye instalación



Libre de
mantenimiento



Libre de
químicos



Ahorro de
agua



Apto para
mascotas



Apto para
niños



Alto
tránsito

BACKING RCX

instagreen


Nuestro backing RCX es **la solución del futuro** para césped sintético, combinando tecnología avanzada y compromiso con el medio ambiente. Diseñado para ofrecer el **máximo rendimiento**.



100%
reciclable



Agarre firme de
las fibras gracias a su
tecnología innovadora



Altamente permeable

Facilita su instalación y mejora el drenaje del agua, haciéndolo ideal para zonas de alto flujo de agua o climas lluviosos.

instagreen

CATHIE

IG PRT-3001AB094

Si lo que estás buscando es una textura que se asemeje más a una sensación realista, nuestro césped Cathie, sería nuestra recomendación a ojos cerrados. Además, que se destaca por ser utilizado en zonas de alto tránsito.



Especificaciones Técnicas

- | | | | |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| • Altura de hebra: | 35 mm | • DTEX: | PE4500 y PE4400 |
| • Calibre: | 3/8 Centímetros | • Puntadas por cada 10cm: | 18 puntadas |
| • Base: | RCX | • Rollo: | 2m ancho y 30,5m de largo |
| • Color: | Verde Mango y Lima | | |
| • Hebra: | Monofilamento | | |

\$25 m²

Total con I.V.A : \$30.51 x m²
Precio no incluye instalación



Libre de
mantenimiento



Libre de
químicos



Ahorro de
agua



Apto para
mascotas



Apto para
niños



Alto
tránsito

instagreen

SEEDGE

IGPX2-4001E084-PFCCG

La serie Sedge logra una increíble mejora dual de suavidad y capacidad de recuperación vertical como nunca antes, generando una mejor apariencia y un mejor sentimiento al tacto, brindando experiencia de frescura y nueva a la gama artificial.



Backing
RCX

Especificaciones Técnicas

- Altura de hebra: **40 mm**
- Calibre: **3/8 Centímetros**
- Base: **RCX**
- Color: **Verde Esmeralda**
- Hebra: **Monofilamento**

- DTEX: **PE5000 Y PE4400**
- Puntadas por cada 10cm: **17 puntadas**
- Rollo: **2m ancho y 30,5m de largo**

\$25 m²

Total con I.V.A : \$30.51 x m²
Precio no incluye instalación



Libre de
mantenimiento



Libre de
químicos



Ahorro de
agua



Apto para
mascotas



Apto para
niños




Alto
tránsito

PROCESO DE INSTALACIÓN

CÉSPED SINTÉTICO


instagreen

1 Preparación de la superficie y confinamiento perimetral



Se prepara el terreno removiendo la capa vegetal superficial y extrayendo entre 6 a 8 cm de tierra para sustituirla por una sub-base adecuada. Luego, se confina el área con bordes para evitar la erosión de los materiales.

2 Preparación de la Sub-Base




El terreno se rellena con un 50% de piedra y un 50% de arena, utilizando como base una capa de geotextil cuya función es prevenir el crecimiento de maleza. Posteriormente, se realiza un proceso de compactación mecánica para obtener una superficie uniforme.

3 Colocación y anclaje del césped



Una vez conformada la Sub-base se procede a la colocación del césped Instagreen elegido, realizando las uniones y detalles superficiales finales.

4 Colocación de la Arena Sílica



Una vez lista la superficie y ya instalado el césped, este se rellena con arena sílica con el objetivo de mantener las hebras erguidas, conservar la humedad y generar una sensación agradable al caminar.

La inclusión de la arena sílica funciona como anclaje final a la superficie gracias a su peso.

Servicios adicionales



Drenajes en el terreno



Nivelación del terreno

GALERÍA

instagreen



instagreen

ASESORÍA

Realizamos gratis un diseño del render para una visualización de proyecto.

INSTALACIÓN PROFESIONAL

Todos nuestros instaladores cuentan con certificaciones que respaldan cada proyecto.

ALQUILER

Transporte del material al sitio, montaje con estructuras (si se necesitan) y desmontaje, transporte de regreso.



instagreen



HEALTH PROTECTOR

Nuestros productos vienen fabricados con Health Protector para evitar la reproducción de bacterias en su superficie. Esta tecnología única ofrece protección antimicrobiana duradera, mientras que nuestros productos son libres de plomo y sustancias nocivas, garantizando seguridad adicional.



DEFENSOR UV

El Defensor UV es esencial en productos como el césped y la vegetación artificial, ya que protege contra los rayos solares UVB y UVA, evitando el desgaste, la decoloración y prolongando la durabilidad. Además, asegura la seguridad al ser libres de plomo y sustancias químicas nocivas.



INFLAMABLES

Nuestro césped artificial y jardines verticales están fabricados con materiales no inflamables, ofreciendo seguridad y tranquilidad. Con certificaciones y estándares rigurosos, garantizamos que nuestros productos no representen riesgos de propagar incendio.

instagreen

Contactanos para coordinar una visita gratis con nuestros asesores.



instagreen.com



instagreen CR



+506 4000-1988



+506 6479-1233



info@instagreen.com



instagreen Costa Rica



**San Francisco de Goicoechea, Iglesia de ladrillo
75mts al oeste, San José, Costa Rica.**

